

MEGAPACK SYSTEMES REPLIABLES MODULABLES



SOLUTIONS D'EMBALLAGES REUTILISABLES



Mega-Box
ALPHA

80 % de gain de volume



Optimisation du fret

Pour le transport retour un container dans lequel sont empilées les ceintures pliées est gerbé sur les palette et coiffes emboîtées.

Mega-Box
BETA

70 % de gain de volume



Optimisation de la manutention

Palette, ceinture pliable et coiffe constituent toujours un ensemble pour le transport retour.

Mega-Box
GAMMA

50 % de gain de volume



Optimisation de la place de montage

La palette est pourvue d'une ceinture supplémentaire. Ceci permet de transporter la palette, la ceinture, l'aménagement intérieur, les intercalaires comme un conditionnement unique.

JUMBO-Box

70 % de gain de volume



Optimisation des capacités de charge

La ceinture pliable Twinsheet garantit une grande rigidité et une grande capacité de charge pour un faible poids. Les dimensions intérieures sont compatibles avec d'autres containers à grands volumes.






F-GIBOX

70 % de gain de volume



Alternative aux caisses palettes grillagées


L'alternative propre et robuste aux caisses palettes grillagées. Palette en acier avec pieds en acier soudés et plaque de fond en PE HD Twinsheet garantissent une grande résistance.



Volet de chargement Mécanisme de verrouillage Velcro




Ceinture pliable PP HKP-X Palette & Coiffe Twinsheet




Gerbage



Volet de chargement avec Velcro Mécanisme de verrouillage Verrouillage




Ceinture pliable PP HKP-X Palette & Coiffe Twinsheet




Gerbage



Volet de chargement avec Velcro Mécanisme de verrouillage Ceinture retour




Ceinture pliable PP HKP-X Palette, Coiffe & Ceinture retour Twinsheet




Gerbage



Volet de chargement avec Velcro Mécanisme de verrouillage Porte document intégré




Charnière résistante Palette, Coiffe & Ceinture Twinsheet



Gerbage



Volet de chargement avec Velcro



Palette en acier avec fond en PEHD Twinsheet Coiffe & Ceinture Twinsheet




Gerbage




Alternative aux caisses palettes grillagées



Exemples d'utilisation





Exemples d'utilisation




Exemples d'utilisation





Exemples d'utilisation





Exemples d'utilisation




Mega-Box ALPHA	Dimensions extérieures L x l [mm]		Hauteur du système H [mm]		Dimensions intérieures L x l [mm]		Hauteurs intérieures H [mm]		Charge maximale gerbable [Kg]		
	800 x 600		750		755 x 550		567		500		
	1000 x 600		505	775	945 x 545		316	586	500		
	1200 x 800		765	990	1130 x 730		541	766	500		
	1200 x 1000		765	990	1130 x 920		535	755	500		
	1300 x 1000		765	990	1240 x 940		563	788	500		
	1500 x 1200		765	990	1440	1430 x 1130		535	760	1210	500
	1600 x 1200		765	990	1440	1540 x 1140		540	765	1215	500
	1800 x 1200		760	1000	1460	1755 x 1145		533	773	1233	500
	1140 x 1140		765	990	1125	1065 x 1065		540	765	900	500



Mega-Box BETA	Dimensions extérieures L x l [mm]		Hauteur du système H [mm]		Dimensions intérieures L x l [mm]		Hauteurs intérieures H [mm]		Charge maximale gerbable [Kg]
	1225 x 825		775	925	1150 x 750		579	729	500
	1225 x 1025		765	990	1150 x 950		569	794	500

Mega-Box GAMMA	Dimensions extérieures L x l [mm]		Hauteur du système H [mm]		Dimensions intérieures L x l [mm]		Hauteurs intérieures H [mm]		Charge maximale gerbable [Kg]	
	1200 x 800		750	990	1155 x 755		536	776	500	
	1200 x 1000		765	1020	1130 x 920		535	785	500	
	1140 x 1140		765	990	1125	1065 x 1065		540	765	900

JUMBO-Box	Dimensions extérieures L x l [mm]		Hauteur du système H [mm]		Dimensions intérieures L x l [mm]		Hauteurs intérieures H [mm]		Charge maximale gerbable [Kg]		
	1200 x 800		985		1130 x 730		770		750		
	1200 x 1000		905	995	1200	1120 x 920		675	770	976	750
	1600 x 1200		1000		1545 x 1145		780		750		
	1140 x 1140		1125		1065 x 1065		901		750		

F-GIBOX	Dimensions extérieures L x l [mm]		Hauteur du système H [mm]		Dimensions intérieures L x l [mm]		Hauteurs intérieures H [mm]		Charge maximale gerbable [Kg]
	1235 x 835		980		1195 x 795		805		900


Sous réserve de modifications techniques (01/2009)



NOUVEAU

MEGAPACK

XXL



MEGAPACK XXL

Notre solution pour des produits trop grands pour des containers standards – MEGAPACK XXL. Bien entendu les MEGAPACK XXL – comme notre gamme de MEGAPACK Standard – sont pliables. La réduction des volumes permet un gain conséquent sur les coûts de stockage et de retour à vide. Les containers sont résistants aux intempéries et aux UV et peuvent être manutentionnés par chariot élévateurs.



MEGAPACK XXL

Dimensions extérieures L x l [mm]	Hauteur du système H [mm]	Dimensions intérieures L x l [mm]	Hauteurs intérieures H [mm]	Charge maximale gerbable [Kg]
1400 x 1200	960*	1340 x 1140	760	Dépend du type de ceinture
2020 x 800	890*	1955 x 735	690	Dépend du type de ceinture
2250 x 800	600*	2180 x 730	412	Dépend du type de ceinture
2250 x 1200	960*	2190 x 1140	760	Dépend du type de ceinture
2750 x 600	1000*	2690 x 555	750	Dépend du type de ceinture

NOUVEAU

* d'autres hauteurs sur demande

SÖHNER Kunststofftechnik



- La société SÖHNER Kunststofftechnik GmbH a été créée en 1968 et est spécialisée dans le développement de de conditionnements et dans le thermoformage des matières plastiques.
- Le siège de la société est à Schwaigern près de Heilbronn.
- L'entreprise emploie actuellement une centaine de personnes, production et administration.
- SÖHNER Kunststofftechnik a des filiales et des représentations entre autres aux USA, en Chine, France, Espagne, Italie, Angleterre et en Pologne.



SÖHNER Kunststofftechnik GmbH
 Industriestraße 29
 74193 Schwaigern
 Allemagne
 Tél.: +49 7138 812-200
 Fax: +49 7138 812-520
 info@soehner.de

Technico-Commercial France
 Patrick Le Solleu
 10, rue de Rocher
 57400 Sarrebourg
 Tél.: +33 38707 4903
 Fax: +33 38707 4886
 Port.: +49 172 6284919
 p.lesolleu@soehner-worldwide.com