

MEGAPACK: SISTEMAS FLEXIBLES PLEGABLES



SOLUCIONES DE EMPAQUE RETORNABLE




Mega-Box
ALPHA

80 % de reducción de volumen

Optimización para transporte

Un sólo contenedor ensamblado, en el cual los costados plegados del resto de los contenedores están guardados, se coloca sobre las bases y las cubiertas apiladas de los demás contenedores para ahorro de espacio en el transporte.



Puerta de carga Sistema de cierre con seguro Velcro




Apilables



Costados plegables de PP HKP-X Base y cubierta de doble pared

Ejemplos de aplicación




Mega-Box
BETA


70 % de reducción de volumen

Manejo Optimizado

La base, los costados plegables y la cubierta siempre permanecen juntos como una sola unidad durante el transporte de regreso o retorno.



Puerta de carga con sistema tipo velcro Seguro




Apilables



Costados plegables de PP HKP-X Base y cubierta de doble pared

Ejemplos de aplicación




Mega-Box
GAMMA


50 % de reducción de volumen

Área de ensamble optimizada

La base tiene costados rígidos fijos adicionales, los cuales permiten transportar la base, los costados plegables, los compartimientos, las divisiones y la cubierta como una sola unidad.



Puerta de carga con sistema tipo velcro Costados rígidos Sistema de cierre con seguro



Apilables



Costados plegables de PP HKP-X Base, cubierta y costados rígidos, fabricados en plástico de doble pared

Ejemplos de aplicación




JUMBO-Box


70 % de reducción de volumen

Capacidad de carga optimizada en los costados

Los costados plegables de doble hoja garantizan altos grados de rigidez y alta capacidad de carga conservando, al mismo tiempo, bajo peso. Las dimensiones interiores son compatibles o similares a las de contenedores universales de otros proveedores para cargas de tamaño mayor.



Puerta de carga con sistema tipo velcro Sistema de cierre con seguro Compartimiento integrado para documentos




Apilables



Bisagra robusta tipo film plástico Base, cubierta y costados plegables, fabricados en plástico de doble pared

Ejemplos de aplicación




F-GIBOX


70 % de reducción de volumen

Alternativa de caja de lácteos en DB

La alternativa de caja de lácteos en DB es limpia y robusta al mismo tiempo. Bases de acero con soportes (patas) de acero soldado, en conjunto con las cubiertas de HDPE de doble pared, aseguran una gran capacidad de carga.



Puerta de carga con sistema tipo velcro Alternativa de caja de lácteos en DB



Apilables





Base de acero con inserto en plástico de doble pared Cubierta y costados plegables fabricados en plástico de doble pared


Ejemplos de aplicación




Mega-Box ALPHA	Dimensiones exteriores Largo x Ancho [mm]	Opciones de alturas Alto [mm]			Dimensiones interiores L x A [mm]	Alturas interiores Alto [mm]		Carga máxima aplicada [Kg]	
	800 x 600	750			755 x 550	567		500	
	1000 x 600	505	775		945 x 545	316	586	500	
	1200 x 800	765	990		1130 x 730	541	766	500	
	1200 x 1000	765	990		1130 x 920	535	755	500	
	1300 x 1000	765	990		1240 x 940	563	788	500	
	1500 x 1200	765	990	1440	1430 x 1130	535	760	1210	500
	1600 x 1200	765	990	1440	1540 x 1140	540	765	1215	500
	1800 x 1200	760	1000	1460	1755 x 1145	533	773	1233	500
	1140 x 1140	765	990	1125	1065 x 1065	540	765	900	500



Mega-Box BETA	Dimensiones exteriores Largo x Ancho [mm]	Opciones de alturas Alto [mm]			Dimensiones interiores L x A [mm]	Alturas interiores Alto [mm]		Carga máxima aplicada [Kg]
	1225 x 825	775	925		1150 x 750	579	729	500
	1225 x 1025	765	990		1150 x 950	569	794	500

Mega-Box GAMMA	Dimensiones exteriores Largo x Ancho [mm]	Opciones de alturas Alto [mm]			Dimensiones interiores L x A [mm]	Alturas interiores Alto [mm]		Carga máxima aplicada [Kg]
	1200 x 800	750	990		1155 x 755	536	776	500
	1200 x 1000	765	1020		1130 x 920	535	785	500
	1140 x 1140	765	990	1125	1065 x 1065	540	765	900

JUMBO-Box	Dimensiones exteriores Largo x Ancho [mm]	Opciones de alturas Alto [mm]			Dimensiones interiores L x A [mm]	Alturas interiores Alto [mm]		Carga máxima aplicada [Kg]	
	1200 x 800	985			1130 x 730	770		750	
	1200 x 1000	905	995	1200	1120 x 920	675	770	976	750
	1600 x 1200	1000			1545 x 1145	780		750	
	1140 x 1140	1125			1065 x 1065	901		750	

F-GIBOX	Dimensiones exteriores Largo x Ancho [mm]	Opciones de alturas Alto [mm]			Dimensiones interiores L x A [mm]	Alturas interiores Alto [mm]		Carga máxima aplicada [Kg]
	1235 x 835	980			1195 x 795	805		900


Las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones o cambios sin previo aviso (01/2009)



NUEVO

MEGAPACK

XXL



MEGAPACK XXL

Nuestra Solución para productos que son demasiado grandes para contenedores estándar. Los MEGAPACK XXL's – al igual que nuestra línea de MEGAPACK Estándar – son plegables. Con esto, los costos se reducen debido al menor volumen que requieren para almacenamiento y transportación cuando están vacíos. Los contenedores son resistentes a la UV y a climas extremos, además de poder ser manipulados por montacargas.



MEGAPACK XXL

Dimensiones exteriores Largo x Ancho [mm]

Opciones de alturas Alto [mm]

Dimensiones interiores L x A [mm]

Alturas interiores Alto [mm]

Carga máxima aplicada [Kg]

1400 x 1200

960*

1340 x 1140

760

Capacidad depende del material de los costados

2020 x 800

890*

1955 x 735

690

Capacidad depende del material de los costados

2250 x 800

600*

2180 x 730

412

Capacidad depende del material de los costados

2250 x 1200

960*

2190 x 1140

760

Capacidad depende del material de los costados

2750 x 600

1000*

2690 x 555

750

Capacidad depende del material de los costados

NUEVO

* Alturas adicionales disponibles bajo pedido

SÖHNER Kunststofftechnik



- La compañía SÖHNER Kunststofftechnik GmbH fue fundada en 1968 y se especializa en el desarrollo de empaques plásticos estándar y para aplicaciones especiales, así como en tecnología de plásticos estampados.
- La compañía se encuentra localizada en Schwaigern, Alemania, muy cerca de Heilbronn.
- La plantilla laboral es actualmente de 100 empleados aproximadamente, distribuidos en administración y producción.
- SÖHNER Kunststofftechnik tiene representaciones foráneas o subsidiarias en los Estados Unidos, México, China, Francia, España, Italia, Inglaterra, Polonia entre otros.



SÖHNER Kunststofftechnik GmbH
 Industriestraße 29
 74193 Schwaigern
 Alemania
 Tel.: +49 7138 812-200
 Fax: +49 7138 812-520
 info@soehner.de

Egle Palma
 Directora Comercial Península Ibérica
 C. Martirs Nr. 6
 43500 Tortosa/ Tarragona, España
 Tel.: +34 617 631453
 Fax: +34 977 444155
 e.palma@soehner-worldwide.com