Datenblatt

MegaPack BETA 1225 x 1025 x 990

Produktbeschreibung

Unsere faltbaren Großladungsträger ermöglichen einen wirtschaftlichen Transport und eine platzsparende Lagerung.

Beim MegaPack BETA bleiben bei Leergutrückführung und Lagerung Palette, Deckel und Aufsatzring als geschlossene Verpackungseinheit zusammen. Der faltbare Aufsatzring wird hierfür einfach zwischen Palette und Deckel verstaut.

- Artikelnummer: 25091705

- Außenmaß (L x B x H): 1225 x 1025 x 990 mm
- Innenmaß (L x B x H): 1150 x 950 x 794 mm
- Stapelhöhe (Leergut): 245 mm

- Taragewicht: 28,5 kg
- Max. Nutzlast: 350 kg
- Max. Auflast: 500 kg

- Nutzvolumen: 0,8 m^3 / 867 l

Palette

- Material: HDPE schwarz (Twin-Sheet)
- Gewicht: 11 kg
- Eigenschaften: 9 Füße (tiefgezogen)
  4 Verriegelungen zum Arretieren des Ringes
- Optionen: Palette mit Kufenplatte und/oder Stahlverstrebungen

Deckel

- Material: HDPE schwarz (Twin-Sheet)
- Gewicht: 7,5 kg
- Eigenschaften: 4 angeformte Rastnasen zur Fixierung des Ringes
  2 Griffmulden für einfaches Abnehmen

Söhner Kunststofftechnik GmbH
Industriestraße 29
D-74193 Schwaigern
T +49 7138 812-200
F +49 7138 812-520
info@soehner.de
www.soehner.de

Version
08/2023

Faltring

- Material: Polypropylen-Trilaminat
- Materialstärke: 10 mm
- Grammatur: 3000 g/m²
- Gewicht: 10 kg
- Eigenschaften: M-Faltung
  8 Verriegelungsösen
  1 Ladeklappe mit Klettverschluss zum Fixieren
  Kantenverschluss (oben)

- Optionen: Individueller Aufdruck, zusätzliche Ladeklappe, Kartentasche

Vorteile

- Geringes Eigengewicht
- Hohe Bruchfestigkeit
- Einfaches Handling
- 100% recycelbar
- Volumenreduzierter Rücktransport

Volumenreduzierung

Für Leergutrückführung und Lagerung bleiben Palette, Deckel und Aufsatzring als geschlossene Verpackungseinheit zusammen. Der faltbare Aufsatzring wird hierfür einfach zwischen Palette und Deckel verstaut.

- Return Rate [Standard]: 1:5
- Volumenreduzierung: 80%

- Return Rate [Jumbo]: 1:4,3
- Volumenreduzierung: 76%

Stapelbeispiel BETA

	Stellplätze	Aufgestellte Behälter	Gefaltete Behälter
Standard LKW [Höhe: 2400 mm]	26	52	260
Jumbo LKW [Höhe: 3000 mm]	26	78	338