

Datenblatt


MegaPack JUMBO

1200 x 1000 x 905

Produktbeschreibung

Unsere faltbaren Großladungsträger ermöglichen einen wirtschaftlichen Transport und eine platzsparende Lagerung.

Der MegaPack JUMBO vereint Stabilität und Robustheit mit einfachem Handling und geringem Gewicht. Die Kombination aus Material, Ausstattung und widerstandsfähigem Filmscharnier macht die Box zur idealen Lösung für große Lasten.



Taragewicht: 34 kg Max. Nutzlast: 500 kg Max. Auflast: 750 kg

0.7 m³ / 695 l Nutzvolumen:



Palette

Material: HDPE schwarz (Twin-Sheet)

Gewicht: 10,5 kg

Eigenschaften: 4 Verriegelungen zum Arretieren des Ringes

Optionen: Palette mit Kufen

Palette mit Stahlverstrebungen für den Einsatz im Hochregal

Palette mit Bodeneinlage

Deckel

Material: HDPE schwarz (Twin-Sheet)

Gewicht:

4 Verriegelungen zum Arretieren des Ringes Eigenschaften:

2 Griffmulden für einfaches Abnehmen

Industriestraße 29

T +49 7138 812-200 D-74193 Schwaigern F +49 7138 812-520

info@soehner.de www.soehner.de

Version 02/2018



Faltring

Material: HDPE schwarz (Twin-Sheet)

Gewicht: 16,5 kg Eigenschaften: M-Faltung

8 Verriegelungsösen

Ladeklappe mit Verriegelung & Klettverschluss

Kundenspezifische Prägung Optionen:

Zusätzliche Ladeklappe

Kartentasche

Klapp-Klinken-System für eine Zwischenlage

Vorteile

Geringes Eigengewicht

Hohe Stabilität und Bruchfestigkeit

Einfaches Handling

100% recycelbar


Volumenreduzierter Rücktransport

Volumenreduzierung

Für den Rücktransport werden die Ringe gefaltet und in einen aufgestellten Behälter gelegt. Die dazugehörigen Paletten und Deckel werden separat gestapelt.

Return Rate [Standard]: 1:4.2 76% Volumenreduzierung:

Return Rate [Jumbo]: 1:3,9 Volumenreduzierung: 75%





Stapelbeispiel gefalteter Behälter

	Stellplätze	Aufgestellte Behälter	Gefaltete Behälter
Standard LKW [Höhe: 2400 mm]	26	52	217
Jumbo LKW [Höhe: 3000 mm]	26	78	306